

Pistole ASS 18 1/2" COMPACT M-Cube



Pistole kompakte dhe e fuqishme me bateri, me nivele të rregullueshme të fuqisë dhe moment të lartë lirimi, për përdorime të ndryshme.


- Tri nivele fuqie dhe një modalitet automatik shtesë, që ndalon motorin kur aktivizohet mekanizmi i goditjes, duke zvogëluar rrezikun e dëmtimit të lidhjes me vidë.
- Shpejtësia e lartë e rrotullimit dhe frekuenca e goditjeve sigurojnë moment lirimi deri në rreth 800 Nm, për lirim të dadove të bllokuara të rrotave.
- Motori pa furça, me mbrojtje nga mbingarkesa, kërkon pak mirëmbajtje, është jetëgjatë dhe i fuqishëm.
- Punë e lehtë dhe e rehatshme falë formës kompakte, peshës së ulët dhe dorezës së gomuar.
- Pa goditje kthimi ose ndikim të momentit rrotullues në kyçin e dorës.
- Tri drita LED në kokën e makinës sigurojnë ndriçim optimal të zonës së punës.

Emërtimi i modelit	ASS 18-1/2 inch COMPACT
Shpejtësia min./maks. pa ngarkesë	0-2750 rrot./min
Frekuenca min./maks. e goditjeve	0-3500 goditje/min
Momenti maks. i rrotullimit për vidhosje në materiale të forta	460 Nm
I përshtatshëm për vida	M10 - M20
Mbajtësi i veglës	Katërkëndësh i jashtëm 1/2"
Gjatësia	199 mm
Gjerësia	71 mm
Lartësia	253 mm
Pesha e makinës me bateri	2,4 kg

Detaje / Përdorimi


ASS 18 1/2" COMPACT M-CUBE është ideale për shtrëngimin dhe lirim të lidhjeve të shtrënguara me vidë deri në madhësinë maksimale M20. Në sektorin e automobilizmit përdoret për lirim të elementeve të fiksimit të rrotave.

Motor pa furça



Jetëgjatësi më e madhe e motorit EC dhe pak mirëmbajtje, pasi nuk ka furça karboni për t'u ndërruar. Motor më efikas dhe më i fuqishëm, me përmasa më të vogla.

Funksioni elektronik i mbrojtjes së motorit



Monitorimi i vazhdueshëm i motorit e zgjat jetëgjatësinë e tij, pasi motori fiket shpejt në rast mbingarkese, mbinxehjeje ose bllokimi.



Udhëzime

Modaliteti automatik është i përshtatshëm vetëm për lidhje me vidë që nuk kërkojnë një moment të caktuar shtrëngimi. Kur koka e vidës arrin të njëjtin nivel me sipërfaqen e pjesës së punës dhe aktivizohet mekanizmi i goditjes, motori fiket automatikisht.

Shënim

Pistoletat me goditje nuk kontrollojnë saktësisht momentin e shtrëngimit. Lidhjet që kërkojnë një moment të caktuar duhet të kontrollohen me pajisje matëse pas shtrëngimit. Përdorni mbrojtëse të dëgjimit dhe të syve.

Përmbajtja e setit, nr. i artikullit 5701 406 008

Emërtimi	Nr. i artikullit	Sasia
Bateri Li-ion 18 V / 5 Ah M-CUBE W-CONNECT	5703 550 000	2
Karikues ALG 18 V M-CUBE, 18 V/DC, rryma maks. e karikimit 8 A	5705 808 000	1
Valixhe sistemi 8.4.2 ABS, 500 x 380 x 140 mm	5581 011 000	1
Insert për valixhe MASTER/M-CUBE, i përshtatshëm për valixhen e sistemit 8.4.2	5801 842 443	1

Pjesë këmbimi

Pjesë këmbimi	Nr. i artikullit
Karikues ALG 18 V M-CUBE, 18 V/DC, rryma maks. e karikimit 4 A	5705 180 000

Produkte të lidhura	Nr. i artikullit
Set POWER me 3 koka impakti 1/2"	0714 134 30
Syze mbrojtëse Cetus X-treme 65KB	0899 102 382
Valixhe sistemi 8.4.2 ABS, 500 x 380 x 140 mm	5581 011 000
Insert për valixhe MASTER/M-CUBE për ASS 18 1/2" COMPACT, i përshtatshëm për valixhen e sistemit 8.4.2	5801 842 406
Set me 3 koka impakti 1/2", ekstra të gjata	0714 130 300
Set me 12 koka impakti 1/2"	0714 900 100
Set me 11 koka impakti 1/2", gjashtëkëndore në inch, të shkurtra	0714 900 110
Set me 12 koka impakti 1/2"	0714 900 200
Set me 11 koka impakti 1/2", gjashtëkëndore në inch, të gjata	0714 900 210
Set me 8 koka impakti 1/2"	0715 900 100
Set me 8 koka impakti 1/2"	0715 900 200
Syze mbrojtëse Cetus X-treme, 2C-1,2 W1 FTKN, transparente	0899 102 380
Mbrojtëse dëgjimi WNA 200	0899 300 410