

FSHIRËSE XHAMI UNIVERSALE PËR AUTO, FLATBLADE

PREMIUM



Gjatësia	Nr. art.	Adapteri "U" i instaluar	Set i OE adapterëve	Pak/copë.
14" / 350 mm	5848033350	•	•	1/10
16" / 400 mm	5848033400	•	•	1/10
18" / 450 mm	5848033450	•	•	1/10
19" / 475 mm	5848033475	•	•	1/10
20" / 500 mm	5848033500	•	•	1/10
21" / 525 mm	5848033525	•	•	1/10
22" / 550 mm	5848033550	•	•	1/10
24" / 600 mm	5848033600	•	•	1/10
26" / 650 mm	5848033650	•	•	1/10
28" / 700 mm	5848033700	•	•	1/10

Sistem inovativ multi-adapter

- Adapter universal i montuar paraprakisht
- Zëvendësim i fshirësve standarde konus në përputhje me tipat më të ri të auto-xhamave të përparmë
- Përshtatet me format më të shpeshta të fshirësve të gjeneratës së veturave të reja

Aerodinamikë e përmirësuar

Efikasitet i përmirësuar në shpejtësi të larta krahasuar me fshirëset standarde.

Paketim i veçantë për spektër të gjerë aplikimi

- Aplikim i shumfishtë nëpër gjatësitë e caktuara – mundësi kombinimi
- Nivel i ulët i konsumimit të hapësirës së depozë

Përmbajtja:

1x fshirëse Flatblade universale me mbrojtje mbështjellësi në kënde, adapteri - multi i montuar për kombinim me (Retro Fit) dhe shumë adapterë OE të aplikueshme në shumicën e modeleve të veturave të gjeneratës së re ("Direct Fit").

Siguria:

Sigurohuni që xhami të mos ketë vaj, katran etj. Mundohuni të shmangni papastërtitë e dëmshme të xhamit ashtuqë ti zgjatet jetëgjatësia fshirëses.

Porosi:

Gjithherë montoni fshirësen pasi të keni pastruar xhamin, pra në xham të pastër.

Aplikimi:

Mund të montohet në anën e shoferit dhe të pasagjerit. Të përshtatshme edhe për veturat e vjetra, pra ndërroni me teknologjinë e re të fshirësve Flatblade universal (Retro-Fit). Të përshtatshme për modelet e veturave të gjeneratës së re tek të cilat tanimë është aplikuar fabrikisht teknologjia e re e fshirësve Flatblade (Direct Fit).

Montimi



PËRPARËSITË E FSHIRËSEVE TË REJA FLATBLADE

MODELI I RI













MODELI I VJETËR



MODEL I RI



FURÇË STANDARDE E FSHIRËSEVE PËR AUTO-XHAMA



Paketim i veçantë

Paketim i veçantë për spektër të gjerë përdorimi

- Aplikim i shumfishtë në gjatësi të njëjta – mundësi kombinimi
- Shpenzime të ulëta për stok, zënë pak hapësirë në depo

Mbrojtje e këndit të profilit

- Mbrojtje e shtrësës grafite dhe gomës në paketim

Fshirëse gome me shtresë sip. grafite

- Punë pa zhurmë
- Qëndrueshmëri në rreze UV dhe ozon
- Të përshtatshme në brez të gjerë të temp.

Adaptori multi i integruar

- Pë montim të lehtë dhe të shpejtë.

Konstruksion metalik me perçina (nit) prej çeliku të pandryshkshëm

- Trashësia e fletës metalike të mbajtëses së gomës: 1,2 mm
- Shumë të qëndrueshme në kushte klimatike

Perçina nga çeliku i pandryshkshëm në mbajtëse plastike

- Sigurojnë fshirje normale edhe në cepat e fshirësës

Dizajn aerodinamik

- Shufra qendrore pakëson forcën ngritëse të furçës në rast të erës së fortë.

Siguria:

Xhami nuk duhet të ketë vaj, katran apo papastërti tjera. Pas montimit mundohuni që të shmangni çfarëdo papastërtie të xhamit ashtuqë ti rrisni jetëgjatësinë e fshirësve të xhamit.

Porosi:

Gjithnjë montoni fshirëset në xham të pastër.

Përdorimi:

Mund të montohet në anën e shoferit ose të pasagjerit. Të përshtatshme për gjeneratat e vjetra të veturave.

Gjatësia	Nr. art.	Pak/copë.
15" / 380 mm	5848073380	1/10
16" / 400 mm	5848073400	1/10
17" / 425 mm	5848073425	1/10
18" / 450 mm	5848073450	1/10
19" / 480 mm	5848073480	1/10
20" / 510 mm	5848073510	1/10
21" / 530 mm	5848073530	1/10
22" / 550 mm	5848073550	1/10
24" / 600 mm	5848073600	1/10
26" / 650 mm	5848073650	1/10
28" / 700 mm	5848073700	1/10

PËRPARËSITË E FSHIRËSEVE TË REJA STANDARD

Paketim i ri

Trashësia e fletës së konstrukcionit mbajtës të gomës 1,2 mm 20% më e trashë sesa modeli paraprak

Ndërlidhës nga çeliku i dyfishtë (i pandryshk.)

Më shumë se 50% gomë natyrale

Lidhje me perçina nga çeliku i pandryshkshëm.

I përshtate xhamave të formave të ndryshme. Ndërlidhësi prej çeliku të pandryshkshëm bën presion të balansuar dhe stabil në xhamin e veturës.

Në treg gjenden modelet me ndërlidhës nga hekuri i cili ndryshket lehtë, duke humbur forcën dhe ndikon në pastrim të dobët të xhamit.

